



www.greenconnection.ru



Green Connection Technology Limited

Russia, St-Petersburg

Phone/Fax: +7(812)385-72-62

Russia, Rostov-on-Don

Phone/Fax: +7(863)303-28-74

Russia, Moscow

Phone/Fax: +7(499)653-64-08

Email: sales@greenconnection.ru

Web: www.greenconnection.ru

Republic of Belarus, Minsk

Web: www.greenconnection.by

Данная торговая марка является собственностью её законного правообладателя

14.07



Green Connection Technology Limited



Green Connection Technology Limited

Наши цели

"Green Tech, Green Life" - это выражение всегда было глубоко укоренено в бренде GreenConnection. Это означает предоставление профессиональных решений для Вас, чтобы сделать связь удобной и экологичной. Команда Green Connection пытается сделать все возможное чтобы как можно больше упростить и облегчить Вашу жизнь.

О бренде Green Connection

Бренд Green Connection специализируется на компьютерных кабелях и профессиональной аудио и видео связи с момента его создания в 2004 году, и был последовательно ориентирован на предоставление клиентам по всему миру удобного и экономичного решения подключения связи.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для удовлетворения потребностей потребителей, ассортимент включает USB кабели, кабели HDMI, DisplayPort кабели, SATA кабель, AV кабель, HDMI сплиттер и переключатель и так далее.

По Green Connection, наш R & D команда продолжает выпуск инновационных элементов каждый месяц, чтобы мы могли сохранять лидирующие позиции в отрасли подключения. В то же время, наши инженеры всегда готовы предложить сроки службы технической поддержки наших продуктов. Кроме того, наши специалисты QC строго отслеживают менеджмент качества в соответствии со стандартом оперативных процедур и правил для обеспечения высокого качества.

Между тем, мы посещаем международные выставки, такие как "China Sourcing Fair" в Гонконге и Бразилии, "Computex" в Тайване, "Связь Экспоком" в Москве и так далее, чтобы успешно распространять наш бренд и качество на мировой рынок, как и Европа, Южная и Северная Америка, так Южная Африка, Азия и другие регионы.

За период 8 -летнего развития Green Connection выросла в крупномасштабную компанию включающую R & D, проектирование, производство и бренд-маркетинг.

Мы искренне надеемся установить долгосрочное партнерство с Вами, и двигаться совместно вперед предоставляя покупателю отличный сервис и надежный продукт.



СОДЕРЖАНИЕ Green Connection Technology Limited Визуальный праздник за гранью воображения!

НОВИНКА	1	Кабели AV серии	17
USB 3.1 Type C	2	Кабели LAN серии	19
Зарядные станции	3	Кабели FireWire серии	20
HDMI -> VGA	4	Кабели SATA серии	21
USB 3.0 хабы	5	USB/AV Адаптеры	22
USB 2.0 хабы	6	HDMI/DVI/VGA Адаптеры	23
SlimPort/MHL адаптеры	7	Мультимедиа конвертеры	24
mini DP серия	8	HDMI переключатели	25
USB Конвертеры	9	HDMI сплиттеры	26
Активные USB кабели	10		
USB 2.0	11		
USB 3.0	13		
HDMI серия	14		
DP серия	15		
Кабели DVI/VGA серии	16		

НОВИНКА




GC-UCS10

Сетевая зарядка станция с USB выходом для iPhone / Ipad на 10 USB портов + подставки

С помощью USB зарядной станции возможно одновременно заряжать до 10 устройств. Она избавит от необходимости в дополнительных розетках. Выходная мощность составляет 12V 8A, что позволяет одновременно заряжать восемь iPad и два мобильных телефона.

1. Имеет 8 разъемов по 2.4A и 2 разъема по 1A;
2. Защита от перенапряжения, автоматически подбирается наилучший способ зарядки для каждого устройства;
3. Размеры: 35 x 20 x 7см;
4. Длина кабеля питания: 1,5 метра.

Простая и эффективная зарядка устройств



Удобно применять в таких местах, как



GC-UC3AF

Кабель OTG USB 3.1 Type CM/USB 3.0 AF



GC-UC3AF1

Переходник USB 3.1 Type C M/USB 3.0 AF



GC-LNUC301

USB 3.1 Type C M -> Ethernet RJ-45 F



GC-UC2CL01

USB 3.1 Type C M -> Ethernet RJ-45 F + USB 2.0-каб на 3 порта



GC-UC32ST

Конвертер USB 3.1 Type CM/SATA 2,5"



GC-UC3HD

Переходник USB 3.1 Type C M/HDMI 19F

USB 3.1 Type C

USB 3.1 Type C - это новый супербыстрый и удобный коннектор. Он симметричный, а значит, больше не придется угадывать, какой стороной вставлять "флэшку" в компьютер. Размер разъема (~8,3x2,5 мм).

USB Type C - универсальный интерфейс, его можно использовать как для передачи данных и зарядки, так и для передачи видео и другого мультимедийного контента.

Устройства USB3.1 Type C: MacBook 12", Chromebook Pixel, Nokia N1, MSI mainboard Z79, SanDisk LaCie HD и т.д.

USB 3.0 хабы



GC-U3CL01

Сетевой адаптер USB 3.0>Ethernet RJ-45 Giga Lan Card+USB 3.0-хаб+Card read


USB 3.0 Combo—Giga lan card + USB концентратор + Card Reader поможет добавить сетевой интерфейс к Вашему компьютеру через USB. Также будет полезным для подключения многочисленных устройств, таких как цифровые фотоаппараты, USB-вентиляторы, USB-flash. А разъемы для карт памяти SD/TF позволят расширить ваши возможности.

Это идеальное решение для **Windows Surface Pro, Mac Book Air, Mac Book Retina** и многое другое.



GC-U3H7P1

Хаб USB 3.0 на 7 портов



GC-U3H4P3

Хаб USB 3.0 на 4 порта



GC-U3H4P2

Хаб USB 3.0 на 4 порта



GC-U3H4P1

Хаб USB 3.0 на 4 порта

USB 2.0 хабы



GC-U2CL03

Сетевой адаптер USB 2.0>Ethernet RJ-45 + USB 2.0-хаб на 3 порта

Эта USB 2.0 giga lan карта позволит не только добавить сетевой интерфейс к компьютеру через USB, что вполне способно решить проблему сломанной внутренней сетевой карты, но также будет полезна для подключения многочисленных устройств, таких как цифровые фотоаппараты, USB-вентиляторы, USB-flash и многое другое к вашему компьютеру.

Идеальное решение для **Windows Surface Pro, Mac Book Air, Mac Book Retina** и многое другое.



GC-U2O2P

Хаб USB 2.0 на 2 порта OTG

1. **Хаб USB 2.0:** подсоедините USB AM разъем к вашему ПК, и получите стандартный 2-портовый USB 2.0 хаб.

2. **OTG Хаб:** подсоедините micro USB AM разъем к вашему мобильному устройству, и получите 2-портовый OTG USB 2.0 хаб, с помощью которого Вы сможете подключать флешки, клавиатуру, мышь, крт-ридер и другие устройства.



GC-U2O4P

Концентратор USB 2.0 на 4 порта с функцией OTG



GC-UH4P06

Хаб USB2.0 на 4 порта, черный



GC-UHCD01

Устройство чтения/записи для карт памяти USB 2.0, All-in-1 + 3 порта USB 2.0

SlimPort/MHL адаптеры



GC-SLP2HD

Адаптер SlimPort micro USB M/HDMI F

Адаптер SlimPort/HDMI Greenconnect идеально подходит для подключения смартфона, планшета или другого устройства, совместимого со SlimPort или Mobility DisplayPort (M/DP), к телевизору высокой четкости с помощью кабеля HDMI. Этот адаптер передает аудио и видео, так что теперь вы можете просматривать фотографии, фильмы или слушать музыку на телевизоре, домашнем кинотеатре, других устройствах, поддерживающих HDMI формат.

Совместим с Google Nexus 4/5/7; LG Optimus G Pro; LG G2; LG G Pad; LG G Flex; ZTE Nubia Z5s; Asus Padfone Infinity; Fujitsu Stylistic Qh582 и другие.

Micro 5PIN : для SAMSUNG I9100/I9108/I9188/I997/Samsung Galaxy Note(I900)/S7562,I9228 etc.
Micro 11PIN : для S3(I9300 I9308 I939)/S4(I9500 I9505 I9508) Note2(N7100 N5100) etc.



GC-MU2HD3

Адаптер-Кабель Micro USB/HDMI MHL
11pin для Samsung



GC-MU2HD2

Адаптер-Кабель Micro USB/HDMI MHL



GC-MU2HD1

Адаптер Micro USB/HDMI MHL



GC-MHL11T5

Адаптер Micro USB 5pin/11pin

mini DP серия



GC-MDP2HDV

Конвертер mini DP в HDMI и VGA сигнал

Адаптер-переходник mini DisplayPort на HDMI/VGA конвертер может легко подключить MacBook, MacBook Pro или MacBook Air с Mini DisplayPort на HDMI/VGA обычных дисплеев, таких как CRT, LCD мониторы и проекторы, оптимальное решение для цифровых развлекательных центров, конференц-залов, школ и корпоративных средств обучения.



GC-MDP2HD2

Адаптер-переходник Mini DP M/HDMI F



GC-MDP2VGA2

Адаптер-переходник Mini DP M/VGA 19F



GC-MDP2DVI

Адаптер-переходник Mini DP M/DVI 24+5F



GC-MDP2MHD

Кабель-адаптер Mini DP M/HDMI M



GC-MDP2MDP

Кабель-адаптер Mini DP M/DP M



GC-DP2MDPF

Кабель-адаптер Mini DP F/DP M

USB Конвертеры



GC-U32HD

Конвертер USB 3.0->HDMI 19F



GC-MLNU202

Сетевая карта 2.0 micro USB -> RJ-45




GC-U2DB91

Конвертер-переходник USB AM > DB9 M



GC-UEC45M1

USB удлинитель по витой паре до 45 м



GC-U32DVI

Конвертер USB 3.0->DVI 29F



GC-LNU202

Сетевая карта USB 2.0 (10/100 сети)



GC-U2DB25

Конвертер-переходник USB AM > DB25 M параллельный кабель принтера



GC-UEC45M2

USB удлинитель по витой паре до 45 м



GC-U22VGA

Конвертер USB 2.0->VGA 15F



GC-LNU302

Сетевая карта USB 3.0 (10/100/1000 сети)



GC-U2IEEE1

Конвертер-переходник USB > IEEE1284 Bitronics C36M параллельный кабель принтера



GC-UEC45M3

USB удлинитель по витой паре до 45 м

Активные USB кабели



GC-U3EC5M

Активный USB 3.0 удлинитель 5м



GC-UEC5M2

Активный USB 2.0 удлинитель 5м



GC-U2EC10M4

Активный USB 2.0 удлинитель 10м концентратор на 4 порта



GC-UEC5M3

Активный USB 2.0 удлинитель 5м на 2 порта



GC-UEC10M3

Активный USB 2.0 удлинитель 10м на 2 порта



GC-UPC15M1

Активный USB 2.0 кабель AM/BM 15м



GC-UEC10M1

Активный USB 2.0 удлинитель 10м



GC-UEC20M1

Активный USB 2.0 удлинитель 20м



GC-PDE01

Блок питания для активных устройств USB DC-jack 3,5mm

USB 2.0



GC-UA2MCB1

Кабель USB 2.0 AM/Micro USB 5pin



GC-UEC3M

Кабель USB 2.0 AM/AF



GC-UM2M5P

Кабель USB 2.0 AM/Mini USB 5pin



GC-UPC3M

Кабель USB 2.0 AM/BM



GC-BM2AM

Кабель USB 2.0 AM/BM
(90 градусов)



GC-AM2M52

Кабель USB 2.0 AM/Mini USB 5pin
(90 градусов-90 градусов)



GC-AM2M2

Кабель USB 2.0 AM/AM
(90 градусов)



GC-UPC4M

Кабель USB 2.0 AM/BM
26/20AWG



GC-UEC3M-F-G

Кабель USB 2.0 AM/AF
с ферритовыми кольцами



GC-UPC3M-F-G

Кабель USB 2.0 AM/BM
с ферритовыми кольцами



GC-UPC2M

Кабель USB 2.0 AM/BM
с ферритовыми кольцами
прозрачный



GC-AM2M3

Кабель USB 2.0 AM/AM
(90 градусов-90 градусов)

USB 2.0



GC-UEC2M3

Удлинитель USB 2.0 Витой



GC-UM2M3

Кабель USB 2.0 AM/AM Витой



GC-UC03

Кабель USB 2.0 AM/Micro USB Витой



GC-UM2M5P3

Кабель USB 2.0 AM/Mini USB Витой



GC-MB2AF1

Микро USB->AF OTG кабель
(90 градусов)



GC-MB2AF

Микро USB->AF OTG кабель



GC-MB52AF1

Mini USB 5pin->AF OTG кабель
(90 градусов)



GC-M5M2AF2

Mini USB 5pin->AF OTG кабель



GC-GTC01

Кабель Samsung Galaxy 30pin



GC-GTC02

Samsung Galaxy OTG кабель



GC-GTC02-W

Samsung Galaxy OTG кабель
белый




GC-GTC01-s

Кабель Samsung Galaxy 30pin
витой

USB 3.0



HDMI кабели



DP серия



GC-DP2DP
Кабель DP 20M/20M



GC-ADP2MHD
Переходник активный DP 20M/HDMI 19M



GC-DP2DVI1
Кабель-конвертер DP 20M/DVI 24+1M



GC-MDP2VGA3
Переходник mini DP 20M/VGA 15F



GC-MDP2DVI
Переходник mini DP 20M/DVI 29F



GC-MDP2HD
Переходник mini DP 20M/HDMI 19F

Дисплей эффект ▾



Кабели DVI/VGA серии



GC-VM2VM9
Кабель SVGA 15M/15M DDC 3+9



GC-HD2DVI1
Кабель HDMI / DVI (24+1)



GC-DM2DMC
Кабель DVI (24+1) M/M



GC-VM2VM
Кабель VGA



GC-DM2DMC
Кабель DVI (24+1)



GC-VAM2M
Кабель VGA M/M
+3.5 MM jack аудио

Кабели AV серии



GC-AVC09

Кабель аудио Jack 3.5mm M/M



GC-AVC07

Кабель Jack 3.5mm M/2 x Jack 3.5mm F



GC-AVC31

Кабель Jack 3.5MM M/2*Jack 3.5MM F




GC-AVA12

Переходник Jack 2.5mm M/2RCA F



GC-AVC05

Переходник Jack 3.5mm M/2 Jack 3.5mm F



GC-AVC01

Кабель аудио Jack 3.0MM M/M
Витой



GC-AVC06

Переходник Jack 2.5mm M/3.5mm F



GC-AVA08

Переходник Jack 2.5mm M/RCA F



GC-AVA15

Переходник 2RCA F/2RCA F

Кабели AV серии



GC-AVC02

Кабель аудио Jack 3.5mm M/M



GC-AVC019

Кабель аудио Jack 3.5mm M/M



GC-AVC023

Кабель-удлинитель Jack 3.5mm M/M



GC-AVC020

Кабель Jack 3.5mm M/2RCA M



GC-AVC03

Кабель Jack 3.5MM M/2RCA M



GC-AVC022

Кабель видео 2RCA M/M



GC-AVC30

Кабель Jack 3.5mm F/2RCA M



GC-AVC29

Кабель Jack 3.5mm M/2RCA F



GC-AVC28

Кабель Jack 3.5mm F/2RCA F

Кабели LAN серии



GC-LN7C01
Патч-корд cat7 плоский



GC-LN7C02
Патч-корд cat7



GC-NT001
Сетевой соединитель RJ45



GC-C6UFC
Патч-корд cat6 плоский



GC-LNC6-B
Патч-корд cat6 - синий



GC-LNC6-R
Патч-корд cat6 - красный



GC-LNC04
Патч-корд cat5e



GC-LNC02
Патч-корд cat5e



GC-LNC03
Патч-корд cat5e

Кабели FireWire серии

С помощью этого кабеля Вы можете подключить различные устройства, такие как видеокamеры, внешние корпуса и т.д. с разъемами Fire-Wire 4pin/6pin/9pin к разъему Fire-Wire 4pin/6pin/9pin на вашем компьютере.



GC-FW424
Fire-Wire 4pin/4pin



GC-FW624
Fire-Wire 6pin/4pin



GC-FW626
Fire-Wire 6pin/6pin



GC-FW924
Fire-Wire 9pin/4pin



GC-FW926
Fire-Wire 9pin/6pin



GC-FW929
Fire-Wire 9pin/9pin

Кабели SATA серии



GC-ST501

Комплект кабелей eSATAp 7pin/
eSATA II 7pin + USB AM



GC-ST502

Комплект кабелей eSATAp 7pin/
eSATA II 7pin + USB Mini 5pin



GC-ST503

Кабель eSATAp 7pin/
Micro SATA 22pin



GC-ST219

Кабель питания
SATA 15pin/ATX 8pin



GC-ST214

Кабель SATA 15pin/Molex 4pin
+ Molex FDD 4pin



GC-ST302

Комплект кабелей SATA II до 3Gbps
Slim SATA 13pin/SATA 7pin/Molex 4pin



GC-ST307

Комплект кабелей SATA II до 3Gbps
Micro SATA 16pin/SATA 7pin/Molex 4pin



GC-ST601

Кабель SATA III 6Gbps



GC-ST103

Кабель-удлинитель SATA II

USB/AV Адаптеры

USB 3.0
Адаптер



GC-2U3AM20

Адаптер-Переходник
USB 3.0 20pin/USB 2AF



GC-U3AM2F

Переходник USB 3.0 AM/AF



GC-U3AM2BM

Переходник USB 3.0 AM/BM



GC-U3AM2F2

Переходник USB 3.0 AM/AF
(левый угол)

USB 2.0
Адаптер



GC-MU2M5

Адаптер USB 2.0 Mini F/Micro M



GC-AF2MB1

Адаптер USB 2.0 AF/Micro M



GC-UAM2AF

Адаптер USB 2.0 AM/AF



GC-UAM2F03

Адаптер USB 2.0 AM/AF 360°

AV
Адаптер



GC-AVA01

Переходник jack 3.5MM M/2.5MM F



GC-AVA02

Переходник jack 2.5MM M/3.5MM F



GC-AVA03

Переходник jack 3.5MM M/6.35MM F



GC-AVA04

Переходник jack 6.35MM M/3.5MM F

HDMI/DVI/VGA Адаптеры



GC-HDF2DVI

Переходник-гибкий HDMI 19F/DVI 25M



GC-HDM2F1

Переходник HDMI 19M/19F гибкий



GC-HDM2AF

Переходник-гибкий Micro HDMI 19M/HDMI 19F



GC-CV201

Переходник VGA 15F/15F



GC-CV105

Адаптер HDMI F/DVI (24+1)M



GC-CVM401

Адаптер HDMI F/Micro HDMI M



GC-CVM301

Адаптер HDMI F/Mini HDMI M



GC-CV202

Переходник VGA 15M/15M



GC-CV306

Адаптер HDMI M/F левый угол



GC-CV303

Адаптер HDMI M/F нижний угол



GC-CV308

Адаптер HDMI M/F 180°



GC-CV310

Адаптер HDMI M/F 360°

Мультимедиа Конвертеры

GC-VGA2HD02

Мультимедиа professional конвертер VGA > audio > HDMI

Конвертер VGA в HDMI – предназначен для преобразования аналогового Видео и аудио сигнала поступающего от Вашего компьютера или ноутбука в цифровой сигнал HDMI. Использование конвертера GC-VGA2HD02 обеспечивает Вам самое выгодное решение в подключении ПК или ноутбука к вашему современному цифровому устройству HDTV.

Примечание: данный конвертер не имеет функции масштабирования, в связи с чем масштаб необходимо будет выбрать на устройстве-источнике сигнала. Обратите, пожалуйста, внимание, что подключаемые устройства поддерживают перечисленные ниже разрешения



GC-AV2HD

Мультимедиа professional конвертер AV > HDMI

Адаптер AV/HDMI - универсальный конвертер, преобразующий аналоговое композитное видео и аудио в цифровое HDMI видео и аудио. Не требует дополнительной установки драйверов, поддерживает систему plug&play. Обеспечивает возможность расширенной обработки сигнала без потери качества, цвета, и разрешения. Поддерживает цветные стандарты: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43 и SECAM. Вход: TV формат: PAL/M, PAL/N. Выход: HDMI 720p, 1080i, 1080p (необходимо дополнительное питание)

Примечание: данный конвертер не имеет функции масштабирования, в связи с чем масштаб необходимо будет выбрать на устройстве-источнике сигнала. Обратите, пожалуйста, внимание, что подключаемые устройства поддерживают перечисленные ниже разрешения



GC-HD2AV

Мультимедиа professional конвертер HDMI > AV

Предназначен для подключения современных ноутбуков, компьютеров, DVD-рекордеров, VHS магнитофонов, планшетов и фотоаппаратов с разъемом HDMI к старым телевизорам с разъемами AV, также известным, как колокольчики. HDMI вход формат: 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p A/V Выходной формат: PAL 576i или 480i-NTSC выбираемый Совместимость с HDCP

Примечание: данный конвертер не имеет функции масштабирования, в связи с чем масштаб необходимо будет выбрать на устройстве-источнике сигнала. Обратите, пожалуйста, внимание, что подключаемые устройства поддерживают перечисленные ниже разрешения



HDMI переключатели



GC-HDSW3012

Переключатель KVM HDMI v1.4 3xHD19F > 19F

HDMI переключатель 3 x 1 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от пяти источников (ПК, DVD, видеокамера и т.д.) на один телевизор (монитор). Цифровой широкополосный усилитель увеличивает дальность распространения сигнала до 15 метров, восстанавливая качество входного сигнала Инфракрасный пульт дистанционного управления.

Поддерживаемые видео форматы HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Максимальное видео разрешение HDMI: 1920x1080, 1080p

1. Поддержка HDMI 1.4b;
2. Full HD 1080P;
3. Высокая производительность до 2,5 Гбит.



GC-HDSW301M

Переключатель KVM HDMI 3xHD19F > 19F

HDMI переключатель 3 x 1 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от пяти источников (ПК, DVD, видеокамера и т.д.) на один телевизор (монитор). Цифровой широкополосный усилитель увеличивает дальность распространения сигнала до 15 метров, восстанавливая качество входного сигнала Инфракрасный пульт дистанционного управления.

Поддерживаемые видео форматы HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Максимальное видео разрешение HDMI: 1920x1080, 1080p

1. Поддержка HDMI 1.3b;
2. Full HD 1080P;
3. Высокая производительность до 2,5 Гбит.



GC-HDSW501M

Переключатель KVM HDMI 5xHD19F > 19F

HDMI переключатель 5 x 1 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от пяти источников (ПК, DVD, видеокамера и т.д.) на один телевизор (монитор). Цифровой широкополосный усилитель увеличивает дальность распространения сигнала до 15 метров, восстанавливая качество входного сигнала Инфракрасный пульт дистанционного управления.

Поддерживаемые видео форматы HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Максимальное видео разрешение HDMI: 1920x1080, 1080p

1. Поддержка HDMI 1.3b;
2. Full HD 1080P;
3. Высокая производительность до 2,5 Гбит.

HDMI сплиттеры-разветвители



GC-HDSP102

Разветвитель - сплиттер HDMI HD19F/2x19F 1 компьютер - 2 монитора

HDMI-разветвитель 1x2 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от одного источника на два монитора. Поддерживает необходимый уровень сигнала за счет питания от внешнего адаптера. Встроенный усилитель сигнала позволяет подключать ваше устройство к сплиттеру кабелем длиной до 10м. И от сплиттера к мониторам длиной до 20м.



GC-HDSP104

Разветвитель - сплиттер HDMI HD19F/4x19F 1 компьютер - 4 монитора

HDMI-разветвитель 1x4 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от одного источника на четыре монитора. Поддерживает необходимый уровень сигнала за счет питания от внешнего адаптера. Встроенный усилитель сигнала позволяет подключать ваше устройство к сплиттеру кабелем длиной до 10м. И от сплиттера к мониторам длиной до 20м.



GC-HDSP108

Разветвитель - сплиттер HDMI HD19F/8x19F 1 компьютер - 8 мониторов

HDMI-разветвитель 1x8 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от одного источника на восемь мониторов. Поддерживает необходимый уровень сигнала за счет питания от внешнего адаптера. Встроенный усилитель сигнала позволяет подключать ваше устройство к сплиттеру кабелем длиной до 10м. И от сплиттера к мониторам длиной до 20м.



GC-HDSP1016

Разветвитель - сплиттер HDMI HD19F/16x19F 1 компьютер - 16 мониторов

HDMI-разветвитель 1x16 предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от одного источника на шестнадцать мониторов. Поддерживает необходимый уровень сигнала за счет питания от внешнего адаптера. Встроенный усилитель сигнала позволяет подключать ваше устройство к сплиттеру кабелем длиной до 10м. И от сплиттера к мониторам длиной до 20м.